

## Бровермектин гель

гель для перорального применения



### Состав

1 мл препарата содержит:  
ивермектин — 4 мг

### Описание

Гель белого цвета, полупрозрачный, однородной консистенции.

### Фармакологические свойства

Ивермектин — смесь двух полусинтетических производных авермектинов, которые относятся к макроциклическим лактонам. Стимулирует выделение нейромедиатора торможения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), блокирует передачу нервных импульсов через интернейроны вентрального нервного ствола нематод и нервно-мышечные соединения членистоногих, вызывая паралич и гибель паразитов.

### Показания

Лечение и профилактика **лошадей** при заболеваниях, вызванных нематодами ЖКТ *Ascaridae*, *Strongylidae*, *Strongyloididae*, *Oxyurata*, *Trichostrongylidae* (*Cyatomidae*), *Spiruridae*, легочными нематодами *Dictyocaulus* spp., нематодами *Parafilaria multipapillosa*, *Onchocerca cervicalis*, личинками *Gasterophilus* spp.

### Противопоказания

Не назначать жеребят в возрасте до 4 месяцев.



### Способ применения и дозы

Препарат вводят с помощью шприца-тубы на корень языка однократно. Доза составляет 1 мл на 20 кг массы тела животного.

### Предостережения

После последнего применения препарата забой животных на мясо разрешается через 28 суток. Мясо, полученное раньше указанного срока, можно использовать только для изготовления мясокостной муки и кормления плотоядных животных.

### Упаковка

Шприцы-тубы с дозатором по 30 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

### Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от +1 до +20 °С.

### Срок годности

2 года.