

Цианофор для инъекций

ингредиенты: БУТАФОСФАН, ВИТАМИН В12 (ЦИАНОКОБАЛАМИН)

применение: ИНЪЕКЦИОННОЕ

тип препарата: АНТИСТРЕССОВЫЙ

ОПИСАНИЕ

Жидкость от светло-розового до темно-розового цвета со специфическим запахом составляющих компонентов.

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующие вещества (мг):

Бутафосфан 100,0;

цианокобаламин (витамин В12) 0,05.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цианофор - комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Бутафосфан пополняет организм фосфором, стимулирует процессы обмена, нормализует уровень гормона стресса - кортизола, ускоряет утилизацию глюкозы в крови и активизирует энергетический обмен, улучшает функцию печени, повышает неспецифическую резистентность организма, активизирует двигательную активность сердечной и скелетных мышц, способствует образованию костной ткани.

Цианокобаламин стимулирует кроветворение, активизирует синтез креатина, жировой обмен, биосинтез метионина, нормализует процесс усвоения пищи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для профилактики и лечения животных и птицы при необходимости нормализации обмена веществ, повышения общей резистентности, производительности, ускорения роста и развития.

ДОЗИРОВКА

Применяют один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно); для птицы - перорально с питьевой водой в течение 4-5 суток.

Разовые дозы (мл на одно животное):

лошади, крупный рогатый скот 10-25;

жеребята, телята 5-12;

овцы, козы 2,5-8;

ягнята, козлята 1,5-2,5;

свиньи 2,5-10;

поросята-сосуны, поросята 1-2,5;

собаки 0,5-5;

коты, пушные звери 0,5-2,5;

куры-несушки, бройлеры 2-3 мл на один литр питьевой воды;

цыплята, ремонтный молодняк 1-1,5 мл на один литр питьевой воды

При хроническом течении болезни и для профилактики применяют 1/2 разовой дозы препарата. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5-14 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Отсутствуют.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор во флаконах из нейтрального стекла марки НС-1, НС-2, УСП-1, которые закрыты резиновыми пробками, закрученные алюминиевыми колпачками содержанием по 10, 20, 50 или 100 мл, в картонных коробках.

ХРАНЕНИЕ

Сухое темное, недоступное для детей, место при температуре от пяти до 25 °С.

Срок годности - три года.