

Эктосан-спот-он

раствор для наружного применения



Состав

1 мл препарата содержит:
альфациперметрин — 65 мг
пиперонила бутоксид — 300 мг

Описание

Жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, маслянистая, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Комбинация двух инсектоакарицидов — альфациперметрина и пиперонила бутоксида — блокирует ионные каналы нервных клеток паразитов. Нарушение транспорта ионов калия и натрия в мембранах нейронов вызывает деполяризацию, повышенное расслабление нейротрансмиттеров и нервно-мышечное блокирование у эктопаразитов. В рекомендованных дозах препарат обеспечивает защиту от летающих насекомых и клещей в течение 28 суток, от блох — до 90 суток.

Показания

Лечение и профилактика **лошадей, верблюдов, собак** при поражении эктопаразитами, чувствительными к действующим веществам препарата, — летающими кровососущими насекомыми (слепни, комары, мошки и другой гнус), блохами, мухами, иксодовыми клещами и пр.

Противопоказания

Не назначать животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам препарата, клинически больным и истощенным животным, жеребятam, подсосным кобылам в первые два месяца после родов, животным других видов.



Способ применения и дозы

Раствор наносят на шею, холку, подгрудок, бедра и вокруг хвоста (по 2–3 мл на одно место) в таких дозах:

- **лошади, верблюды** — 33 мл на животное;
- **молодняк** массой до 200 кг — 1,5 мл на 10 кг массы тела;
- **собаки** массой до 15 кг — 1,5 мл (наносят между лопатками);
- **собаки** массой 15–30 кг — 3 мл (наносят между лопатками и около хвоста);
- **собаки** массой более 30 кг — 4,5 мл (наносят между лопатками, вдоль хребта и около хвоста).

Обработку проводят вечером, чтобы в последующие 10–15 часов животное не находилось под воздействием прямых солнечных лучей.

Предостережения

При обработке животных избегать попадания препарата на поврежденную кожу животных, в глаза и на слизистые оболочки.

После обработки ограничить манипуляции с животными и в течение суток избегать попадания на обработанные участки кожи воды и моющих средств. Если достичь это не удалось, следует провести повторную обработку, но не ранее чем через 7 дней.

При работе с препаратом необходимо использовать перчатки. Запрещается курить. После окончания работ руки тщательно вымыть с мылом.

Упаковка

Полимерные флаконы с капельницей по 33 мл (по 1 шт. в картонной коробке).

Условия хранения

В упаковке производителя, в темном месте при температуре до +25 °С.

Срок годности

2 года.