

Фунгицидно-акарицидная мазь «Ям»

мазь для наружного применения



Состав

1 г препарата содержит:
 деготь березовый — 100 мг
 скипидар живичный — 70 мг
 сера — 100 мг
 салициловая кислота — 20 мг
 окись цинка — 100 мг
 лизол — 60 мг

Описание

Мазь светло-серого или темно-серого цвета, кремообразной консистенции, густая, со специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Препарат с выраженными фунгицидными, бактерицидными и эктопаразитарными свойствами.

Деготь березовый оказывает антисептическое, противопаразитарное, местное раздражающее, вяжущее и подсушивающее действие.

При контакте серы с влагой, щелочами и органическими веществами образуется серный ангидрид, сероводород, кислород и серные щелочи, которые действуют кератопластически и кератолитически, что обусловлено противопаразитарными и противомикробными свойствами серы. Салициловая кислота при местном применении раздражает кожу и способствует отторжению ороговевших клеток эпителия. Усиливает грануляцию на поверхности раны, действует бактерицидно, антитоксически, фунгицидно.

Окись цинка дает вяжущей, подсушивающей и дезинфицирующий эффект.

Лизол обладает противовоспалительным, бактерицидным и инсектицидным действием.

Показания

Лечение **крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, собак, кроликов, кур** при трихофитии, экземах, дерматитах и других заболеваниях кожи, некробактериозе, копытной гнили, саркоптозе (чесотке).

Противопоказания

Отсутствуют.



Способ применения и дозы

Перед применением мазь перемешивают, поскольку при хранении возможно расслоение ее компонентов. Препарат наносят тонким слоем на пораженные участки кожи и на 2–4 см вокруг них и слегка втирают. Предварительно удалять чешуйки и выстригать шерсть не нужно. Пораженные места обрабатывают 1–2 раза в сутки до исчезновения чешуек, курс — 4–5 дней. Как правило, через 7–10 дней на пораженных участках начинается рост шерсти.

После завершения курса лечения проводят контрольное микроскопическое исследование соскобов. При обнаружении возбудителей болезни лечение продолжают.

Упаковка

Полимерные тубы по 20, 50, 90 г, пластиковые контейнеры по 250 г.

Условия хранения

В сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от 0 до +25 °С.

Срок годности

2 года.