

## ГЕПАКАРНИТОЛ

Флаконы по 10 мл;  
канистры по 1, 10, 25 л

### ГЕПАКАРНИТОЛ

*раствор для перорального применения*

#### Состав

1,0 мл кормовой добавки содержит действующие вещества (мг):

карнитина гидрохлорид	25,0;
DL-метионин	10,0;
холина хлорид	18,75;
магния сульфат	10,0;
сорбитол	200,0;
цинарин (экстракт артишока)	5,0;
вспомогательные вещества.	

#### Фармакологические свойства

ГЕПАКАРНИТОЛ — кормовая добавка, обладающая комплексными фармакологическими свойствами отдельных компонентов с выраженным стимулирующим, защитным и желчегонным действием на печень, которые улучшают ее функции, оптимизируя основные физиологические процессы.

Карнитина гидрохлорид — стимулятор метаболических процессов, продукт биосинтеза лизина и метионина. Его применение приводит к повышению выносливости организма, улучшению функции сердца, увеличению мышечной массы за счет ускорения обменных процессов в клетках, улучшения проникновения в клетки витаминов, минералов и выведения продуктов распада, уменьшения риска возникновения жировой дистрофии печени.

ГЕПАКАРНИТОЛ сочетает положительные свойства метионина и холин хлорида для синтеза ферментов печени, что немаловажно при детоксикации аммиака, повышении эффективности работы печени, регенерации поврежденных тканей.

Благодаря экстракту артишока и сорбитола ГЕПАКАРНИТОЛ обладает холеретическим (стимулирует образование желчи) и холекинетическим (стимулирует продвижение желчи по желчевыводящим путям и выделение ее в кишечник) действием.

#### Применение

Для детоксикации печени, ускорения ее восстановления в периоды интенсивной перегрузки (кормовыми микотоксинами, аммиаком, ожирением и т.д.), улучшение продуктивности животных и птицы.

ГЕПАКАРНИТОЛ скармливают для улучшения процессов метаболизма в печени, во избежание негативных последствий медикаментозного лечения, токсикозов, снижения количества потребления корма, при ухудшении индекса репродукции, повышении восприимчивости к болезням, высокой смертности от печеночной недостаточности.

#### Способ применения и дозы

Крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, куры, индюки: кормовую добавку в течение 5 суток применяют перорально, смешивая с питьевой водой, из расчета: 0,5-1 мл кормовой добавки на 1 л питьевой воды в сутки.

[www.biotestlab.ua](http://www.biotestlab.ua)



Витаминно-минеральные  
препараты

## ГЕПАКАРНИТОЛ



Флаконы по 10 мл;  
канистры по 1, 10, 25 л



Коты, собаки: препарат применяют перорально с питьевой водой или кормом 5-10 суток из расчета:



Применение с питьевой водой		
Физиологическое состояние	мл препарата на кг массы тела животного в сутки	
Взрослые животные	0,2	
Пожилые животные	0,4	
Щенки/котята	0,4	
Беременные/лактрующие	0,4	
Повышенные физические нагрузки	0,4-1	
Применение с кормом		
Физиологическое состояние	мл препарата на кг сухого корма в сутки	
	Собаки	Коты
Взрослые животные	2-4	6-8
Пожилые животные	6-8	14-16
Щенки/котята	4-6	8-10
Беременные/лактрующие	6-8	8-10
Повышенные физические нагрузки	4-40	-

### Использование во время беременности, лактации, яйценоскости

Согласно дозировке.

### Срок годности

36 месяцев.

После разведения в питьевой воде — 24 часа.

### Условия хранения

В темном, недоступном для детей месте в упаковке производителя при температуре от 5° до 25°С.

Витаминно-минеральные  
препараты